

# Durchfall

Ausgewählte homöopathische Arzneimittel zur Behandlung von Durchfall

Name des Arzneimittels	Charakteristika	Wodurch ist die Krankheit entstanden?	Wann treten die Beschwerden bevorzugt auf?	Wie sind die Beschwerden genau und was bessert (>) oder verschlechtert die Beschwerden (<)?	Was begleitet die Beschwerden, was gibt es noch für Symptome?
<b>Aloe socotrina</b>  Geist-Gemüt: unzufrieden, ärgerlich mit sich selbst	periodische und abwechselnde Beschwerden, z. B. Kopfschmerzen im Winter – Diarrhö im Sommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>akute Diarrhö</li> <li>unreifes Obst</li> <li>Säuren</li> </ul>	5–6 Uhr (treibt aus dem Bett)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art der Beschwerden:               <ul style="list-style-type: none"> <li>breiiger Stuhl</li> <li>manchmal Vermengung mit Schleim und Flatus</li> <li>Schwäche</li> <li>Reizkolon, Kolitis, Enteritis</li> <li><b>unfreiwilliger Stuhl bei Blähungsabgang</b></li> <li>chronische Diarrhö im Wechsel mit Obstipation</li> </ul> </li> <li>&gt;               <ul style="list-style-type: none"> <li>Bauchlage</li> <li>frische Luft</li> <li>abends</li> </ul> </li> <li>&lt;               <ul style="list-style-type: none"> <li>nach Essen und Trinken</li> <li>heißes, trockenes Wetter</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blähungen</li> <li>Harnspritzen</li> <li>Hämorrhoiden</li> </ul>
<b>Argentum nitricum</b>  Geist-Gemüt: Erwartungsangst mit Hektik und Nervosität	Diarrhö vor einer Verabredung	<ul style="list-style-type: none"> <li>vor wichtigen Ereignissen</li> <li>Aufregung</li> <li>Kolitis</li> <li>Reizkolon</li> </ul>	Prüfung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art der Beschwerden:               <ul style="list-style-type: none"> <li>nachts wässriger Durchfall</li> <li>schleimiger Stuhl</li> <li>Reizkolon, Kolitis</li> </ul> </li> <li>&gt;Aufstoßen</li> <li>&lt;Wasser, Eis</li> </ul>	<b>Verlangen nach Süßigkeiten, aber davon Durchfall</b> Blähungen
<b>Arsenicum album</b>  Geist-Gemüt: ängstlich, unruhig, Todesangst, pedantisch, schwach	großer Durst, trinkt in kleinen Schlückchen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lebensmittelvergiftung</li> <li>chronische Diarrhö des Alkoholikers</li> <li>Colitis</li> <li>Morbus Chron</li> </ul>	1–2 Uhr nachts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art der Beschwerden:               <ul style="list-style-type: none"> <li>kleine Mengen Stuhl</li> <li>stinkender Stuhl</li> <li>wundmachender Stuhl</li> <li>brennende Schmerzen bei Diarrhö</li> <li>dünner Stuhl</li> </ul> </li> <li>&gt;               <ul style="list-style-type: none"> <li>Wärme</li> <li>Gesellschaft</li> </ul> </li> <li>&lt;nach Mitternacht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kälte</li> <li>Schwäche</li> <li>Blässe</li> <li>Verlangen nach kaltem Wasser in kleinen Schlückchen</li> <li>Erbrechen</li> <li><b>alte Menschen, die jeden Morgen Durchfall haben</b></li> </ul>
<b>Bryonia alba</b>  Geist-Gemüt: sehr gereizt, will nicht gestört werden	Zunge in der Mitte weiß oder braun belegt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sommer</li> <li>Hitze</li> <li>nach Trinken von kaltem Wasser</li> <li>Obst</li> <li>Sauerkraut, Weißkohl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufstehen morgens</li> <li>&lt;jegliche Bewegung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art der Beschwerden:               <ul style="list-style-type: none"> <li>breiig, gelb</li> <li>fauliger Geruch</li> </ul> </li> <li>&gt;Liegen</li> <li>&lt;Aufstehen morgens, Bewegung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fieber</li> <li>durstig</li> </ul>
<b>Chamomilla</b>  Geist-Gemüt: unzufrieden, zornig, nichts ist recht	will getragen werden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zahnung</li> <li>Ärger</li> <li>Zorn</li> </ul>	9 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art der Beschwerden:               <ul style="list-style-type: none"> <li>grünlich-gelber Stuhl</li> <li>stinkend nach faulen Eiern</li> <li>heiß</li> <li>akute Gastroenteritis (vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern)</li> </ul> </li> <li>&gt;               <ul style="list-style-type: none"> <li>Getragen werden</li> <li>Wärme</li> </ul> </li> <li>&lt;Berührung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blähungskolikolen</li> <li>Kind tobt, schreit (Herumtragen &gt;)</li> </ul>

## Durchfall

Ausgewählte homöopathische Arzneimittel zur Behandlung von Durchfall					
Name des Arzneimittels	Charakteristika	Wodurch ist die Krankheit entstanden?	Wann treten die Beschwerden bevorzugt auf?	Wie sind die Beschwerden genau und was bessert (>) oder verschlechtert die Beschwerden (<)?	Was begleitet die Beschwerden, was gibt es noch für Symptome?
<b>Gelsemium sempervirens</b>  Geist-Gemüt: <b>zittrig, schwach, aufgeregt, erschöpft</b>	<b>Diarrhö mit Harnentleerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nach wichtigen Ereignissen</li> <li>nervöse Anspannung</li> <li>Schreck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>beim Gehen</li> <li>bei nervlicher Anspannung</li> <li><b>vor einer Prüfung</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art der Beschwerden:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>schmerzlose Beschwerden</li> <li>Reizkolon</li> <li>&gt; Wasserlassen</li> <li>&lt;                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Gehen</li> <li>nervliche Anspannung</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>vor Angst werden die Knie weich</b></li> <li>Kopfschmerzen ziehen vom Nacken nach vorn (Wasserlassen &gt;)</li> <li>Diarrhö mit großen Mengen Urin</li> </ul>
<b>Magnesium carbonicum</b>  Geist-Gemüt: <b>leicht erschöpft, nervös, gereizt, sauer</b>	<b>Stuhl schaumig, grün, schleimig</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zahnung</li> <li>Schwangerschaft</li> <li><b>Milch</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3–5 Uhr nachts</li> <li>nach dem Mittagessen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art der Beschwerden: Stuhl riecht sauer, alles ist sauer</li> <li>&gt;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Zusammenkrümmen</li> <li>Druck</li> <li>aufrechtes Sitzen</li> <li><b>Bewegung, Umhergehen</b></li> <li>nach Stuhlgang</li> </ul> </li> <li>&lt;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>abends</li> <li>Berührung</li> <li>Wetterwechsel</li> </ul> </li> </ul>	vor und während Menses
<b>Phosphoricum acidum</b>  Geist-Gemüt: <b>sanft, nachgiebig, apathisch, träge</b>	<b>nicht schwächende, schmerzlose Diarrhö</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kummer</li> <li>Kränkung</li> <li>Schreck</li> <li>Verlust von Körpersäften</li> <li>Verkühlung an heißen Sommertagen</li> </ul>	abends mit Windabgang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art der Beschwerden:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>wässrige, geruchslose Durchfälle</li> <li>schmerzlose Diarrhö</li> <li>Stuhl in großen Mengen</li> </ul> </li> <li>&gt;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Wärme</li> <li>kurzer Schlaf</li> <li>Bewegung und Druck</li> </ul> </li> <li>&lt; Kälte, Zugluft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durst auf Erfrischendes</li> <li>Schwäche</li> <li>unglückliche Liebe</li> <li>Gleichgültigkeit, wenn ausgebrannt</li> <li>Kopfschmerz durch zu viel Lernen „Schulmädchen-Kopfschmerz“</li> </ul>
<b>Phosphorus</b>  Geist-Gemüt: <b>freundlich, empfindlich, mitfühlend</b>	<b>Gefühl, als sei der Anus offen</b>	<b>jeglicher Diätfehler</b>	nachts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art der Beschwerden: hellrotes Blut im Stuhl</li> <li>&gt;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Schlaf</li> <li>kalte Getränke</li> <li>Eis</li> </ul> </li> <li>&lt;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Linksseitenlage</li> <li>Schwangerschaft</li> <li>warme Speisen</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>große Schwäche nach Stuhlgang</li> <li><b>morgendliche Diarrhö bei alten Menschen</b></li> </ul>
<b>Podophyllum peltatum</b>  Geist-Gemüt: <b>besorgt um seine Gesundheit, geistige Erschöpfung</b>	<b>Stuhl schießt explosionsartig heraus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zahnung</li> <li>heißes Wetter</li> </ul>	morgens 2–4 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art der Beschwerden:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>„Hydrantenstuhl“</li> <li>Stuhl schießt explosionsartig heraus</li> </ul> </li> <li>&gt;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Beugen nach vorn</li> <li>Reiben des Bauches</li> <li>abends</li> </ul> </li> <li>&lt; Wasser, Apfel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schwäche (ohnmachtsartig nach Durchfall)</li> <li>Rumpeln, Gurgeln im Bauch vor Stuhlgang</li> <li>Kopfschmerz abwechselnd mit Durchfall, Durchfall abwechselnd mit Verstopfung</li> </ul>

## Ausgewählte homöopathische Arzneimittel zur Behandlung von Durchfall

Name des Arzneimittels	Charakteristika	Wodurch ist die Krankheit entstanden?	Wann treten die Beschwerden bevorzugt auf?	Wie sind die Beschwerden genau und was bessert (>) oder verschlechtert die Beschwerden (<)?	Was begleitet die Beschwerden, was gibt es noch für Symptome?
<b>Pulsatilla pratensis</b>  Geist-Gemüt: weinerlich, anhänglich, liebesbedürftig	kein Stuhl ist wie der andere, weder in der Konsistenz als auch in der Farbe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nach viel Eis</li> <li>• nach fettem Essen</li> <li>• Schreck</li> </ul>	nachts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art der Beschwerden: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ veränderliches Aussehen des Stuhls</li> <li>◦ schmerzlos oder krampfhaft</li> <li>◦ Schmerz vom Anus ausgehend</li> </ul> </li> <li>• &gt;frische Luft, kalte Anwendungen</li> <li>• &lt;Überhitzung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erbrechen</li> <li>• kein Durst</li> </ul>
<b>Rheum palmatum</b>  Geist-Gemüt: gereizt, sauer, besonders Kinder	alles ist und riecht sauer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahnung</li> <li>• Nahrungsmittelunverträglichkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nach dem Essen</li> <li>• nach dem Stillen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art der Beschwerden: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ kolikartige Schmerzen vor und nach dem Stuhl</li> </ul> </li> <li>• &gt; <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Zusammenkrümmen bei Koliken</li> <li>◦ Wärme</li> </ul> </li> <li>• &lt; <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ zugedeckt Liegen</li> <li>◦ Essen</li> <li>◦ Stillen</li> <li>◦ vor, während und nach Stuhlgang</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr unruhiger Schlaf</li> <li>• saurer Schweiß auf der Kopfhaut</li> </ul>
<b>Veratrum album</b>  Geist-Gemüt: Ruhelosigkeit, übertriebene Aktivität	großer Durst auf kaltes Wasser (Eiswasser), welches sofort erbrochen wird	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kollaps</li> <li>• Schwindel</li> <li>• Schwangerschaft</li> <li>• Menses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vor Menses</li> <li>• Frühling, Herbst</li> <li>• 4 Uhr morgens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art der Beschwerden: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ große Mengen Stuhl</li> <li>◦ scharf und wundmachend</li> <li>◦ geruchlos</li> <li>◦ Erbrechen und Diarrhö gleichzeitig</li> <li>◦ Verlangen nach saurem Obst, kalten Getränken, Salzigem</li> </ul> </li> <li>• &gt; <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ heiße Getränke</li> <li>◦ nach Stuhlentleerung</li> </ul> </li> <li>• &lt; <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Anstrengung</li> <li>◦ kalte Getränke</li> <li>◦ Bewegung</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• große Schwäche mit Schweiß</li> <li>• große Kälte → Kollaps</li> <li>• krampfartige Bauchschmerzen</li> <li>• krampfartiges Erbrechen</li> <li>• Kälte der Extremitäten</li> <li>• Wadenkrämpfe bei Durchfall und Erbrechen</li> </ul>

**Differenzialdiagnose:** Rheum palmatum und Magnesium carbonicum-Patienten haben als gemeinsames Symptom: „alles riecht sauer“, auch der Patient ist ärgerlich, „sauer“.

- Bei Magnesium-carbonicum-Patienten bessern sich die Beschwerden nach dem Stuhlgang.
- Bei Rheum-palmatum-Patienten treten kolikartige Schmerzen nach dem Stuhlgang auf.